



Městský úřad Turnov stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/9/15/HOZ
Č.J.: SU/18/1943/HOI
VYŘIZUJE: Hozdecká
TEL.: 481 366 302
E-MAIL: i.hozdecka@mu.turnov.cz
DATUM: 10.4.2018

OZNÁMENÍ

O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

**VESETA spol. s r.o., IČO 47535431, V. Vlčka č.p. 202, Kyšice, 273 51 Unhošť,
kterou zastupuje Ing. Jan Rys, IČO 47524821, Opletalova č.p. 917/9, 110 00 Praha 1-Nové Město**

(dále jen "žadatel") podal dne 31.12.2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Objekt pro plnění a skladování pramenité vody a přemostění Jizery - Malá Skála

na pozemkových parcelách 1300/5, 1337, 1339/1, 1345/1, 1346/1, 1349, 2740/7, 2814/1 v katastrálním území Vranové I a na pozemkových parcelách 102, 103/3, 122/2, 661/3, 698/1 v katastrálním území Vranové II. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad vydal dne 9.8.2017 územní rozhodnutí o umístění stavby, spolek Maloskalské mosty z.s., IČ 22830324, sídlem Vranové I. Díl 104, 468 22 Malá skála, v zastoupení Dity Šťastné, bytem Vranové 1. díl 11, 468 22 Malá Skála s Ing. Jiřím Nejedlem, bytem Vranové 2.díl 147, 468 22 Malá Skála se proti tomuto rozhodnutí odvolali. Z tohoto důvodu stavební úřad věc postoupil nadřízenému orgánu. Krajský úřad zrušil rozhodnutí o umístění stavby a vrátil spis k novému projednání. Stavební úřad vyzval dne 18.1.2018 žadatele k doplnění předložené žádosti a územní řízení bylo přerušeno do 30.4.2018. Poslední doklad byl doplněn dne 28.3.2018.

Jedná se o navazující řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle § 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo vydáno KÚ LK, OŽPZ dne 24.3.2014 pod zn. KULK 14253/2014, OŽPZ 164/2012. KÚ LK, OŽPZ vydal dále dne 26.5.2015 pod zn. KULK 32828/2015, OŽPZ 164/2012 závazné stanovisko k ověření souladu stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí a dne 9.6.2015 pod zn. KULK 43740/2015, OŽPZ 164/2012 vydal sdělení k žádosti o vydání závazného stanoviska k ověření změn záměru: „Objekt pro plnění a skladování pramenité vody a přemostění Jizery – Malá Skála“ se závěrem, že nedošlo ke změnám, které by mohly mít významný vliv na životní prostředí.

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), proto oznamuje podle § 65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů pokračování územního řízení o umístění stavby a současně podle § 49 správního řádu, protože jde [o záměr, pro který bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí](#), nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

17.5.2018 (čtvrtek) v 8:30 hodin

se schůzkou pozvaných na OÚ na Malé Skále. Konání veřejného ústního jednání se oznamuje účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena do ústního jednání. Po tuto dobu stavební úřad umožní každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí a v průběhu řízení zpřístupní vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, která byla vydána pro účely navazujícího řízení a jiných podkladů pro vydání rozhodnutí u kterých to bude stavební úřad považovat za

účelné (Městský úřad Turnov, stavební úřad, úřední dny: pondělí a středa 8-12 hod. a 13-17 hod., v další dny dle telefonické domluvy).

Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na místě:

na pozemkové parcele 1337 v kat.území Vranové I u obecní cesty (pozemková parcela 2740/7 v kat.území Vranové I).

Na stavební úřad bylo předloženo:

- Vyjádření Gridservices, s.r.o., Brno ze dne 23.2.2018.
- Vyjádření CETIN a.s., prac.Liberec ze dne 3.3.2018.
- Vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 8.2.2018 a 15.3.2018.
- Vyjádření České radiokomunikace, a.s., Praha ze dne 22.2.2018.
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 26.2.2018.
- Vyjádření Telco Pro Services, a.s., Praha ze dne 27.2.2018.
- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., Praha ze dne 26.2.2018.
- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., Praha ze dne 27.2.2018.
- Vyjádření KÚ LK, OŽPZ ze dne 8.3.2018.
- Závazné stanovisko MÚ Turnov, OŽP ze dne 8.1.2018.
- Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, oddělení Správa CHKO Český ráj Turnov ze dne 19.3.2018.
- Vyjádření Povodí Labe, s.p., Hradec Králové ze dne 2.3.2018.
- Koordinované závazné stanovisko MÚ Turnov, ORM ze dne 23.2.2018.
- Vyjádření MÚ Turnov, OŽP ze dne 15.2.2018.

Informace:

Stavební úřad v souladu s § 9b odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje žádost o územní rozhodnutí, upozorňuje, že se jedná o záměr posouzený podle tohoto zákona, a podává tyto informace:

1. Do příslušné dokumentace pro územní řízení lze nahlédnout na stavebním úřadě.
2. Předmět a povaha rozhodnutí (od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 9.8.2017 nedošlo k žádné změně v projektové dokumentaci):
 - Nový objekt bude navazovat na současný areál společnosti VESETA spol. s r.o., V objektu bude umístěna nová technologie pro stáčení a plnění pramenité vody včetně skladového a technického zázemí. Výrobní hala bude rozdělena na 3. části-výrobní, skladovou a technickou. Ve výrobní části budou umístěny 2 technologické linky na stáčení vody do PET lahví. Etiketovací a balicí stroje budou situovány v prostoru skladu. Výrobní a skladová hala je navržena jako montovaný skelet z železobetonových a ocelových prefabrikátů o rozměrech 80 x 45 m. Objekt bude nepodsklepený. Hala je řešena jako dvoulodní, každá loď je zastřešena sedlovou střechou o sklonu 14,5 °. Zastřešení bude z ocelových příhradových vazníků včetně sendvičového zastřešení (trapézový plech + tepelná izolace + trapézový plech) ze systémů LLENTAB. Střešní krytina bude hliníková v šedé barvě. Jižní fasáda bude opatřena trelážemi pro popínavé rostliny.
 - Výstavbou nové haly nebude navýšen stávající celkový počet zaměstnanců (20 zaměstnanců).
 - Na objekt západním směrem navazuje manipulační plocha sloužící pro zásobování nákladními vozidly.
 - V přímé návaznosti na stávající haly je navržen vstup (vjezd pro vysokozdvizné vozíky). Pěší propojení pro zaměstnance ze stávající stavby do nově navrhované bude řešeno přestřešením s podjezdnou výškou pro nákladní vozidla.
 - Areál bude oplocen bez pevné podezdívky. Oplocení bude snadno demontované a bude umožňovat snadný průchod průtoků nebo bude řešeno sklopným oplocením.

- Stávající plynová přípojka bude zrušena a zaslepena na páteřním plynovodním potrubí. Nová plynovodní přípojka STL 300kPa bude ukončena HUP DN50 na hranici pozemku.
- Do nového objektu bude zaveden rozvod pitné vody a rozvod požární vody ze stávající haly v rámci areálu Veseta.
- V areálu bude osazena nová kiosková TS (1500kVA). Nová TS bude napojena ze stávajícího vedení VN 35kV. V místě stávajícího stožáru nadzemního vedení na pozemku investora bude instalován svislý odpínač FLA 15/6400, 38,5 kV. Celková délka přípojky VN je cca 75,0 m.
- Dešťová voda z manipulační plochy bude vedena přes odlučovač ropných látek (dále ORL). Odvodnění stávajících ploch bude ponecháno beze změn, pouze v úseku, kde by došlo ke kolizi s rampou na most, bude kanalizace přeložena. Tato stoka bude využita i pro připojení dešťových svodů ze severní části haly. Technologická voda z oplachu lahví nebude vznikat, protože bude instalována bezoplachová technologie. Voda z nové manipulační plochy bude vedena do ORL. Za ORL budou stoky spojeny do jedné a zaústěny do Jizery. Profil posledního úseku kanalizace je DN400. ORL je navržen na průtok 40 l/s.
- Nově navržený objekt bude napojen na stávající areálovou splaškovou kanalizaci, přičemž výsledný objem splaškových vod se nemění oproti stávajícímu stavu.
- Křižovatka silnice I/10 a přístupové komunikace:

Jedná se o napojení přístupové komunikace na stávající silnici I. třídy č. 10, jedná se o účelovou komunikaci veřejnou. Křižovatka bude rozšířena na levé straně, aby mohl vzniknout levý odbočovací pruh ve směru od Malé Skály. Součástí bude úprava svodidel v závislosti na rozšíření křižovatky a pročištění příkopů po levé straně komunikace. Osa komunikace (teoretická VDZ) bude tvořit "S" křivku na vjezdu do obce, která bude začínat pravým směrovým obloukem, aby bylo zajištěno řazení v křižovatce, a za křižovatkou bude následovat levý směrový oblouk před vjezdem do obce Malá Skála, který zajistí fyzické (stávající obrubník a svodidlo, před infopanelem) a optické (nové VDZ) zpomalení vozidel na příjezdu do obce z extravilánu. Niveleta hlavní silnice I/10 bude nezměněna. Rozšířením o levý odbočovací pruh, bude nutné silnici rozšířit o průběžný pruh na levou stranu komunikace. Příčný sklon bude zachován, rozšířená komunikace bude navazovat ve stejném sklonu. Odvodnění křižovatky je zajištěno podélným a příčným sklonem přes krajnici v délce 72,0 m, který je vyústěn do stávajícího propustku pod hlavní silnicí v km 0,084. Propustek o DN800 bude zachován a bude prodloužen a vyústěn pod estakádu, kde bude odveden do stávajícího příkopu. Místo přejezdu přes stávající příkop bude posunuto mimo prostor mostu.

Šířka komunikace I/10 bude 9,5 m (jízdni pruh 2 x 3,5 m; vodící proužek 2 x 0,5 m; zpevněná krajnice 2 x 0,5 m; nezpevněná krajnice 2 x 0,5 m) a šířka v místě řazení bude 12,75 m (jízdni pruh 2 x 3,5 m; levý odbočovací pruh 1 x 3,25 m; vodící proužek 2 x 0,25 m; zpevněná krajnice 2 x 0,5 m; nezpevněná krajnice 2 x 0,75 /1,5 svod).

- Přístupová komunikace k areálu VESETA:

Tato komunikace umožní přístup nákladních vozidel do areálu VESETA, spol. s.r.o., od hlavní komunikace I/10. Bude řešena jako novostavba veřejné účelové komunikace délky 305 m, do 100 m bude dvoupruhová šíře 8 m, dále jako jednopruhá komunikace šíře 4,5 m.

Komunikace obsahuje dva mostní objekty a opěrné zdi. Přístupová komunikace se odpojuje pod úhlem 90 ° od silnice I/10 v km 0,087. Trasa přechází po odpojení z hlavní silnice pravým obloukem o R14 a dále "S" trasou podél svahu silnice I/10 o R60 m. V km 0,100 je účelový sjezd pro zajištění obsluhy pozemků. Odpojení od svahu hlavní silnice je obloukem levým obloukem o R20. Dále je vedena trasa přímou přes údolní nivu a řeku Jizeru až do areálu VESETA. Niveleta se odpojuje klesáním od stávající silnice I/10 sklonem 4 % (20 m od křižovatky), kde je trasa vedena na estakádě a dále přechází niveleta do údolní nivu klesáním 6 % po hraně svahu hlavní silnice k mostu přes Jizeru, který je navržen 0,5 m nad Q 750 m³/s. Sjezd z mostního objektu do areálu, který je níže položen je zajištěn rampou o sklonu 8%. Základní příčný sklon komunikace bude 2,5 % jednostranný pro snadné odvodnění komunikace. Na estakádě 2,5 % dostředně pravostranné od km 0,070 je klopení k levé straně. Most přes Jizeru je celý v levostranném sklonu 2,5 %.

Volná šířka komunikace bude 8,0 m (jízdni pruh 2 x 3,25; vodící proužek 2 x 0,25; nezpevněná krajnice 2 x 0,75 m).

- Na jižní straně objektu bude účelová komunikace, která nebude sloužit pro dopravu v areálu a ani pro jinou veřejnou dopravu. Bude využívána pouze pro případ požáru-zásah hasičů a bude zejména zajišťovat funkci stávající cyklostezky. Účelová komunikace bude sloužit jako náhrada za místní komunikaci s cyklostezkou. Tato nová komunikace bude sloužit k umožnění přístupu servisních vozidel k ČOV, vozidel pro svoz

komunálního odpadu či hasičů. Komunikace bude zpevněná v délce 150 m. Volná šířka komunikace bude 4,5 m (jízdni pruh 1 x 3.00m; vodící proužek 2 x 0,25; nezpevněná krajnice 2 x 0,5 m). Začátek komunikace bude začínat za novou halou stáčírny VESETA na místní komunikaci od nádraží ČD. Trasa komunikace kopíruje „S“ křivkou stávající hranici pozemku investora s oblouky o R110. Komunikace se napojuje na stávající cyklostezku v místě objektu SčVK. Niveleta komunikace je volena s ohledem na minimalizaci zemních prací a kopírování stávajícího terénu. Max.klesání bude 2,5 %, min. 0,5 %. Základní příčný sklon komunikace je navržen 2,5 % jednostranný pro snadné odvodnění. Komunikace je v celé délce klopena k pravé straně.

- Manipulační plocha v areálu- jsou to zpevněné plochy, kde budou 3 stání pro nákladní soupravy u bran pro zásobování. Před branami bude manipulační prostor pro nákladní prostor, kde bude probíhat otáčení a případné odstavení vozidel. Součástí plochy je odvodnění a chodník podél manipulační plochy. Přístup na plochu bude po stávající komunikaci. Manipulační plocha bude o rozměrech 55x28 m.
- Přeložka cyklostezky-řeší zahloubení cyklostezky pod novým mostem přes Jizeru (zahloubení bude 1,5 m od stávající terén). Zahloubení bude provedeno ve sklonu 8 %, délka úpravy cyklostezky bude 55 m se zpevněným povrchem.
- Most přes Jizeru – řeší převedení účelové komunikace přes tok. Most bude s podpěrami v úrovni břehové čáry. Rozpětí mostu 10+12+12+39+12 m, délka mostu 105,52 m, délka přemostění 83,8 m, šířka mezi obrubami 4,0 – 5,28 m a šířka mostu 6,3 – 7,58 m.
- Estakáda v km 0,000-0,080 – nachází se v místě zřízované křižovatky se silnicí I/10. Nosná konstrukce je železobetonová deska na krajích uložená na monolitické opěry. Střední podpěry jsou železobet.sloupy kruhového průřezu proměnné výšky. Římsy jsou železob.monol. šířky 0,75 m s dodatečně kotveným zábradelním svodidlem. Směrově je most ve směrovém oblouku o poloměru 14 m. Šířka mostu 12,56 – 14,95 m.
- Opěrná zeď v km 0,135 – 0,195 – podchycuje komunikaci v místě u pozemku 121/2 v kú Vranové II tak, aby nedošlo k jeho záboru. Železobet.úhlová zeď je do výšky 3,5 m, celková délka 60 m.
- Opěrná zeď v km 0,125 – 0,190 – řeší podchycení svahu komunikace I/10, kde je účelová komunikace do něho zaříznuta. Jde o gabionovou konstrukci do výšky 3,5 m. Za zdí bude odvodňovací žlab z pref.tvarovek, které budou vody podélným sklonem odvádět do km 0,120, kde budou vody odváděny žlabovkou dále podél vozovky přístupové komunikace k areálu Veseta k propustku.
- Prodloužení propustku – jedná se o prodloužení stávajícího propustku o 4,0 m. Dimenze bude shodná, a to DN 800. Dojde k přesunu přejezdu přes příkop na okraji estakády, dimenze bude rovněž DN 800.
- Ochrana kanalizace-je vyvolaná přeložkou (zahloubením) cyklostezky o 1,5 m. Pod levou hranou zpevněné krajnice cyklostezky se nachází stávající kanalizace PE 300, která bude ochráněna obetonováním v místě zahloubení cyklostezky. Obetonování kanalizace DN 300 bude provedeno betonem C12/15 min. tl 15 cm na délku úpravy 55,0 m.
- Přeložka vodovodu-je vyvolaná přeložkou (zahloubením) cyklostezky o 1,5 m. Přeložka bude provedena na délku úpravy cyklotrasy v délce 55,0 m. Směrové vedení vodovodního řádu zůstává zachováno v ose komunikace. Vodovodní potrubí bude uloženo do nezámrazné hloubky 0,8 m pod novou niveletu vozovky. Potrubí bude provedeno z PE110.
- Přípojka vody z vrtu – bude přivedena surová voda z vrtu L4JA do vlastního objektu pro zpracování vody. Trasa je vedena od vrtu na kolmo do místní komunikace, dále pak v komunikaci. Za nově vzniklou komunikací směrově uhýbá a pokračuje paralelně s touto komunikací. Přibližně v polovině délky haly je přípojka zaústěna do objektu. Materiál přípojky je PE 63, délka 169,0 m.
- Přeložka VO v areálu-je vyvolaná přeložkou (zahloubením) cyklostezky o 1,5 m a stavbou opěry mostu a rampy do areálu. Přeložka bude provedena na délku rampy mostu a části úpravy cyklotrasy v celkové délce 53,0 m. Směrové vedení VO bude přesunuto v místě rampy do polohy rovnoběžně s novou rampou a dále rovnoběžně kolem skladu resp.krytého stání v zeleném pásu. Vedení bude uloženo ve zpevněných plochách do dělených chrániček HDPE DN 50 s min. krytím 0,8 m, v prostoru zelených pásů uloženo do pískového lože s min. krytím 0,6 m. Vedení bude provedeno kabelem CYKY.

- Vyhřívání vozovky – jde o technické řešení umístění a stanový zařízení pro ohřívání přístupové komunikace včetně vyhřívání mostních objektů. Vyhřívání bude umístěno v krytu vozovky.
 - Přeložka sdělovacích kabelů (optický kabel v majetku CETIN a.s.) - je vyvolaná přeložkou (zahloubením) cyklostezky o 1,5 m. Přeložka bude provedena na délku úpravy cyklostezky v délce 55,0 m. Směrové vedení sdělovacího vedení zůstává zachováno v pravé krajnici komunikace (resp. za novou obrubou). Sdělovací vedení bude uloženo v místech pod dlažbou (km 0,007-0,050) do půlené chráničky do hloubky 0,6 m pod novou niveletou vozovky.
 - Přeložka NN-je vyvolaná přeložkou (zahloubením) cyklostezky o 1,5 m. Stávající vedení NN bude směrově a výškově přeložen. Délka přeložky bude 55 m.
3. S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí se lze seznámit na stavebním úřadě.
 4. Veřejnost může uplatnit připomínky k záměru ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací, jinak se k nim nepřihlíží.
 5. Veřejnost může nahlížet do podkladů rozhodnutí ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací.
 6. Dotčené orgány:
 - Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1 – OŽP, OD, OŠKS.
 - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení Správa CHKO Český ráj Turnov, U Jezu č.p. 10, Liberec.
 - Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1 – OŽPZ, OD.
 - Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5
 - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 01 Liberec 7.
 - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou, dopravní inspektorát, nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1.
 7. Dotčená veřejnost má možnost účastnit se řízení podle § 9c odst. 3 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud se do 30 dnů od zveřejnění informací přihlásí stavebnímu úřadu, a může se podle § 9c odst. 4 odvolat.

S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování (s dokumenty procesu EIA), které byly zveřejněny podle § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí se lze seznámit na webových stránkách [www.cenia.cz/eia kód záměru je LBK474](http://www.cenia.cz/eia_kód_záměru_je_LBK474) a www.kraj-lbc.cz.

Podle § 9b odst. 3 novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, se navazující řízení vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a doručuje se podle § 25 a § 144, odst.6 správního veřejnou vyhláškou. Účastníkům řízení uvedených v § 27 odst.1 správního řádu a dotčeným orgánům státní správy se doručuje jednotlivě.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zvlášť složitý případ (jde o záměr, pro který bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí), stavební úřad rozhodne podle § 87 odst. 4 stavebního zákona na základě dokladů předložených žadatelem (včetně dokumentace k posouzení vlivů záměru na životní prostředí, popřípadě oznámení, připomínek veřejnosti, vyjádření dotčených orgánů a výsledků veřejného ústního jednání) nejdéle do 90 dnů.

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námítky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o

kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Pokud se stavebnímu úřadu podáním písemného oznámení přihlásí do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení o zahájení řízení, stává se účastníkem řízení též:

- a) obec dotčená záměrem, nebo
- b) dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Dotčenou veřejností je podle § 3 písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí:

1. osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých právech nebo povinnostech,

2. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob. Splnění těchto podmínek doloží dotčená veřejnost podle § 9c, odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v podání písemného oznámení nebo v odvolání.

Podporující podpisovou listinou se rozumí listina s podpisy nejméně 200 osob. V záhlaví podporující podpisové listiny a na každém jejím očíslovaném podpisovaném archu se uvede alespoň název záměru a skutečnost, že listina je určena na podporu:

- a) podání písemného oznámení, kterým se dotčená veřejnost přihlašuje k účasti v navazujícím řízení, nebo
- b) odvolání proti rozhodnutí podle § 7 odst. 6 nebo proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení.

Každá osoba podporující podání písemného oznámení nebo odvolání uvede na podpisový arch své jméno, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu a připojí vlastnoruční podpis. Podporující podpisovou listinu lze použít pro veškerá navazující řízení k danému záměru.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Správní orgán v odůvodnění svého rozhodnutí uvede i vypořádání připomínek veřejnosti.

Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.

Za správnost: Hozdecká Ivana

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení o pokračování územního řízení musí být vyvěšeno do 17.5.2018 na úřední desce MÚ Turnov a na úřední desce OÚ Malá Skála i způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků ve smyslu § 85 stavebního zákona, a to :

podle § 85 odst. 1 písm.a) stavebního zákona – žadatel – VESETA spol. s r.o., V.Vlčka č.p.202, Kyšice, 273 51 Unhošť,

podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – Obec Malá Skála,

podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – je vlastníkem pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě : vlastníkem dotčených pozemkových parcel 122/2, 103/3, 102 v kú Vranové II a pozemkových parcel 1349, 1337, 1339/1, 1346/1, 1300/5 v kú Vranové I je žadatel - VESETA spol. s r.o., vlastníkem dotčené pozemkové parcely 698/1 v kú Vranové II a pozemkové parcely 2814/1 v kú Vranové I je Česká republika – právo hospodařit s majetkem státu – Povodí Labe, s.p., vlastníkem dotčených pozemkových parcel 2740/7 a 1345/1 v kú Vranové I je Obec Malá Skála, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 661/3 v kú Vranové II je Česká republika – právo hospodařit s majetkem státu – Ředitelství silnic a dálnic ČR a vlastníci inženýrských sítí, kde dojde ke styku s výše uvedenou stavbou : Vodohospodářské sdružení Turnov, RWE Distribuční služby s.r.o., Brno, Obec Malá Skála, Telefónica Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Děčín,

podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona -jsou osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis a podle § 9c odst. 2, písm. b odst. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2: spolek Maloskalské mosty,

podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – jsou to majitelé sousedních pozemků a staveb : osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 173, 523, 583, 638, 642, 643, 645, 647, 666, 667, 668, 669, 702, 422, 537, 547/1, 622, 621, 409, 566/1, parc. č. 1300/2, 1300/6, 1325, 1327/1, 1338/1, 1338/3, 1338/6, 1344/1, 1344/2, 1345/2, 1350, 1351, 1352/1, 1352/2, 1352/3, 1352/4, 1352/5, 1352/6, 1352/7, 1352/8, 1352/9, 1355, 1356/1, 1356/2, 1356/3, 1356/4, 1357/3, 1359/2, 1359/1, 1359/7, 1362/1, 1363, 1369, 1539/4, 1539/5, 1590/1, 1590/12, 2835, 1357/1, 1357/2, 1359/3, 1364/3, 1364/9, 1364/2, 2740/1, v katastrálním území Vranové I, parc. č. 100, 101/2, 103/1, 103/2, 104/3, 105/1, 105/2, 119/2, 121/2, 121/3, 122/1, 124/1, 686 v katastrálním území Vranové II.

Příloha, (která musí být vyvěšena spolu s oznámením o zahájení řízení v souladu s § 9b, odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů – jedná se o žádost o vydání územní rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby), byla již vyvěšena (byla vyvěšena spolu s oznámením o zahájení výše uvedeného navazujícího územního řízení dne 25.6.2015).

Obdrží:

Městský úřad Turnov, podatelna, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Obecní úřad Malá Skála, č.p. 122, 468 22 Železný Brod; IDDS:9b5bpvq

- k vyvěšení na úřední desce a také ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po sejmutí veřejné vyhlášky, prosíme vrátit s vyznačením jejího data vyvěšení a sejmutí (včetně potvrzení o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup).

Účastníci územního řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dle ust. § 85 odst.1 stavebního zákona a dle § 27 odst.1 správního řádu – do vlastních rukou:

písm. a) Žadatel (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu):

- VESETA spol. s r.o., IDDS: cjh99x6, zast. Ing. Jan Rys, Opletalova č.p. 917/9, 110 00 Praha 1-Nové Město

písm. b) Obec:

- Obec Malá Skála, IDDS: 9b5bpvq

Účastníci územního řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dle ust. § 85 odst.2 stavebního zákona – doručí se veřejnou vyhláškou

- Povodí Labe, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 287, 511 01 Turnov 1

Účastníci územního řízení k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dle § 144 odst. 6, správního řádu, dle § 85 odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona ve spojení s ust. § 9c odst. 3 písm. b) zákona o posuzování vlivů na ŽP - veřejnou vyhláškou:

- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 173, 523, 583, 638, 642, 643, 645, 647, 666, 667, 668, 669, 702, 422, 537, 547/1, 622, 621, 409, 566/1, parc. č. 1300/2, 1300/6, 1325, 1327/1, 1338/1, 1338/3, 1338/6, 1344/1, 1344/2, 1345/2, 1350, 1351, 1352/1, 1352/2, 1352/3, 1352/4, 1352/5, 1352/6, 1352/7, 1352/8, 1352/9, 1355, 1356/1, 1356/2, 1356/3, 1356/4, 1357/3, 1359/2, 1359/1, 1359/7, 1362/1, 1363, 1369, 1539/4, 1539/5, 1590/1, 1590/12, 2835, 1357/1, 1357/2, 1359/3, 1364/3, 1364/9, 1364/2, 2740/1 v katastrálním území Vranové I, parc. č. 100, 101/2, 103/1, 103/2, 104/3, 105/1, 105/2, 119/2, 121/2, 121/3, 122/1, 124/1, 686 v katastrálním území Vranové II.
- “Maloskalské mosty“, Vranové I.díl č.p. 104, 468 22 Malá Skála.

Dotčené orgány (doporučeně):

Městský úřad Turnov, ORM, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, OŽP, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, OŠKS, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení Správa CHKO Český ráj Turnov, IDDS: zqmdynq

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, IDDS: c5kbvkw

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 01 Liberec (DI Jablonec nad Nisou): IDDS: vsmhvp9