

Městský úřad Turnov
odbor dopravní, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
tel.: 481 366 111
e-mail: mu@turnov.cz

ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o., Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov, IČ: 28776976

Č.j.: OD/26/3297/VOD

Vyřizuje: Vaňátko t. 481 366 871

Turnov dne: 9.2.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ
KOMUNIKACI

Městský úřad Turnov, odbor dopravní, příslušný úřad ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších zákonů, dále podle § 77 odst. 1, písmeno a), § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, v platném znění a podle ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

s t a n o v í

přechodnou úpravu na místních komunikacích v obci Malá Skála z důvodu výstavby a rekonstrukce vodovodu.

Termín provádění prací:
16.2. – 19.6.2026

Dopravní značení bude realizováno dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření.

Odůvodnění:

Městský úřad Turnov, odbor dopravní, příslušný úřad ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě § 77 odst. 4 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích stanovil přechodnou úpravu po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

Odpovědná osoba nebo organizace za provádění stanovení:
Ing. Jan Hrachovina, stavbyvedoucí, M+420776710 580

Barevně i provedením musí značky odpovídat vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb. Jako metodickou pomůcku je možno použít ČSN 01 8020 nebo publikaci CDV Brno, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

Velikost dopravních značek:
Základní.

Provedení dopravních značek:

přechodné + reflexní.

Poučení:

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky (ustanovení § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích). S návrhem opatření se lze seznámit na MěÚ Turnov, odbor dopravní v úředních hodinách.

Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu není proti opatření obecné povahy možné podat opravný prostředek. V souladu s ustanovením § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení.

Mgr. Pavel Vaňátko
vedoucí dopravního odboru

Obdrží:

ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o., Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov, IČ: 28776976, zastupuje
Zbyněk Slouka, Pražská 176/123, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 602 59 914

MěÚ Turnov ke zveřejnění na úřední desce
OÚ Malá Skála ke zveřejnění na úřední desce


návrh DIO Malá Skála, Křížky - vodovod a přípojky



B 28
E 13 - datum od
dle potřeb stavby a postupu prací
umístěné 7 dní před zahájením prací




A 7a po výkopech



Zbyněk Slouka
737 529 369
návrhy DIO
dopravní značení

2026 a další



Příloha č. 1-3 k č.j. Zákoutí
Stanovisko ve smyslu ustanovení
§ 25/1 z.č. 13/1997 Sb.,
[§ 77/26] z.č. 361/2000 Sb.,

Policie ČR, Krajské ředitelství policie
středočeského kraje
Územní odbor Jablonec nad Nisou
Dopravní inspektorát
28. října 10
400 73 Jablonec nad Nisou

Odeslaný výtisk: 6.2.2026
Č.j. KRAJ-10324 /ČJ-2026-180496-02
Platnost omezena Podpis:
por. Bc. Roman Šustek, DiS.
30.6.2026 por. Ing. Elena Kvičalová

Policie ČR, jakožto dotčený orgán vydávající
závažné stanovisko, s předloženým návrhem
souhlasí, neboť odpovídá obecným
požadavkům na bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích.

01 Pracovní místo **OD 211**
02 dlouhodobé
dvoupruh
krajnice
bez zúžení jízdního pruhu

Třípruh a směrově nerozdělený čtyřpruh
obdobně

1) Případné snížení rychlosti dle délky
pracovního místa, intenzity provozu a
dalších místních podmínek. Snížování
rychlosti po 100 m.
U podélné uzávěry delší než 500 m se
opakuje každých max. 500 m.
Pokud pracoviště při přerušení prací
(mimo pracovní dobu) nepředstavuje
výskok nebezpečí, značky B20a se
zruší nebo se rychlost zvýší

Pracovní místo
Směrovací desky Z4
odstup max. 9 m
3x Z4

50-100 A15
ZZ fluo. a třída RA3 - doporučeno

Kóty jsou v metrech 24. listopadu 2023


návrh DIO Malá Skála, Křížky - vodovod a přípojky



B 28
E 13 - datum od
dle potřeb stavby a postupu prací
umístěné 7 dní před zahájením prací





A 7a po výkopech



Zbyněk Slouka
737 529 369
návrhy DIO
dopravní značení

200 300 m

2026 a další



návrh DIO Malá Skála, Křížky - vodovod a přípojky


B 28

E 13 - datum od

dle potřeb stavby a postupu prací

umístěné 7 dní před zahájením prací

A 7a po výkopech



Zbyněk Slouka
737 529 369
návrhy DIO
dopravní značení

2026 a další

